

Use esta energia!



CHIAPERINI

tradição
qualidade
satisfação

CATÁLOGO
FERRAMENTAS / PNEUMÁTICAS / LAVADORAS
ABRIL 2019





CHIAPERINI

Produzimos com capricho,
fazemos com amor e profissionalismo!



www.chiaperini.com.br

Mais de **5 MILHÕES**
de produtos vendidos!



Fundada em 29 de abril de 1988, em Santa Rosa de Viterbo – SP, a Chiaperini atua no segmento de máquinas e ferramentas, fabricando compressores de ar alternativos de pistão, compressores parafuso, motocompressores, lavadoras, ferramentas manuais e pneumáticas, dentre muitos outros produtos, a fim de atender o diversificado e produtivo mercado nacional.



1988



2005

O espírito empreendedor da empresa fez com que em 2005 a Chiaperini iniciasse uma nova fase de crescimento. Investiu em novos produtos e lançou a linha de lavadoras Super Jato e Lava Jato, de Ferramentas Pneumáticas, de Compressores Parafuso e de Motocompressores.

Em 2011, a Chiaperini expandiu mais uma vez a sua linha de produtos. Desta vez apostando nas ferramentas manuais para uso profissional e hobby e na modernização da sua linha de Compressores Parafuso e secadores de ar comprimido, com o objetivo de ampliar sua participação no Mercado Nacional.



2011

2019



Assim, a Chiaperini cresce como empresa moderna e atualizada, sempre buscando o desenvolvimento de novos produtos, investindo na modernização do parque fabril, na capacitação dos profissionais e na ampliação do setor de vendas e pós-vendas. Estamos presentes em todo território nacional, com uma ampla rede de Assistência Técnica e Representantes Comerciais priorizando uma comunicação integrada, agilidade no atendimento e a **satisfação total do cliente**.



ÍNDICE DE PRODUTOS

	Ferramentas Profissionais -----	5
	Kit de Ferramentas -----	9
	Ferramentas Construção -----	9
	Linha 12V -----	11
	Ferramentas Elétricas -----	12
	Pistolas Pulverizadoras -----	13
	Kit Ar -----	14
	Pistolas de Pintura -----	15
	Regulador de Pressão / Calibrador / Acessórios -----	17
	Motocompressores -----	18
	Compressor REX.T (140 lbf/pol ²)-----	19
	Vibraless e Óleos -----	20
	FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS	
	Grampeadores -----	21
	Pinadores -----	22
	Chaves de Impacto -----	23
	Chaves de Catraca -----	26
	Tesoura / Martelete -----	26
	Desincrustador / Parafusadeira / Calafetador / Engraxadeira -----	27
	Furadeiras -----	28
	Retílicas -----	29
	Esmerilhadeiras / Lixadeiras e Politrizes -----	30
	Lavadoras LJ - Lava Jato -----	32
	Lavadoras LJ BLUE - Lava Jato -----	35

Chaves de Fenda e Phillips

As Chaves de Fenda e Phillips da Chiaperini são de uso profissional indicadas para o aperto e desaperto de parafusos. Todas as chaves são fabricadas em aço cromo-vanádio e recebem tratamento térmico especial para resistir às mais fortes torções.

MAIS TORKE

Jogo com 5 chaves - Fenda/Phillips

CÓD: 13628

Medidas:

⊖ 3pcs - 3x75 (1/8x3"), 5x100 (3/16x4"), 6x150 (1/4x6")

⊕ 2pcs - 1x100 (3/16x4"), 2x150 (1/4x6")

Ponta magnetizada e haste temperada em toda sua extensão.

Cabo em PVC. Mais torque, menos esforço.



SUPER TORKE

Jogo com 5 chaves de Fenda

CÓD: 13633

Medidas:

⊖ 5pcs - 3x75 (1/8x3"), 3x150 (1/8x6"), 5x100 (3/16x4"), 6x150 (1/4x6"), 6x200 (1/4x8")

Ponta magnetizada e haste temperada em toda sua extensão.

Cabo injetado e ergonômico. Mais prático e rápido



SUPER TORKE

Jogo com 5 chaves - Fenda/Phillips

CÓD: 13629

Medidas:

⊖ 3pcs - 3x75 (1/8x3"), 5x100 (3/16x4"), 6x150 (1/4x6")

⊕ 2pcs - 1x100 (3/16x4"), 2x150 (1/4x6")

Ponta magnetizada e haste temperada em toda sua extensão.

Cabo injetado e ergonômico. Mais prático e rápido.



TOTAL TORKE

Jogo com 5 chaves de Fenda

CÓD: 13632

Medidas:

⊖ 5pcs - 3x75 (1/8x3"), 3x150 (1/8x6"), 5x150 (3/16x6"), 6x150 (1/4x6"), 6x200 (1/4x8")

Ponta magnetizada e haste temperada em toda sua extensão.

Cabo com dupla injeção e partes emborrachadas proporcionando torções precisas.



TOTAL TORKE

Jogo com 8 chaves - Fenda/Phillips

CÓD: 13631

Medidas:

⊖ 4pcs - 6x150 (1/4x6"), 5x75 (3/16x3"), 3x75 (1/8x3"), 6x38 (1/4x1.1/2")

⊕ 4pcs - 2x150 (1/4x6"), 1x100 (3/16x4"), 0x75 (1/8x3"), 2x38 (1/4x1.1/2")

Ponta magnetizada e haste temperada em toda sua extensão.

Cabo com dupla injeção e partes emborrachadas proporcionando torções precisas.



**CHIAPERINI**

Alicates

**CHAVE AJUSTÁVEL 10"**

CÓD: 19314

**KIT ALICATE E
CHAVE AJUSTÁVEL**

CÓD: 13638

**JOGO DE ALICATES P/ ANÉIS**
4 Alicates 6"

CÓD: 13643

**Interno Reto 6"**

CÓD: 19320

**Interno Curvo 6"**

CÓD: 19319

**Externo Reto 6"**

CÓD: 19322

**Externo Curvo 6"**

CÓD: 19321



- ✓ Uso profissional
- ✓ Ergonômicos
- ✓ Cabo com dupla injeção

Alicates



- ✓ Isolação 1000V
- ✓ Uso profissional
- ✓ Ergonômico
- ✓ Cabo com dupla injeção

Os Alicates da Chiaperini são de uso profissional, fabricados em aço cromo-vanádio com tratamento térmico criando grau elevado de dureza na área de corte em ralação ao corpo.

Feitos para puxar, cortar, segurar e dobrar objetos dos mais diversos formatos, os alicates contam ainda com empunhaduras extremamente confortáveis com dupla injeção oferecendo maior conforto e modelos com cabos com isolamento de 1000V VDE proporcionando segurança ao usuário.



Corte Diagonal VDE 6"

CÓD: 19315



Alicate Bico Meia-Cana 6"

CÓD: 19316



Alicate Universal 8"

CÓD: 19317



Alicate Bomba D'água 10"

CÓD: 19318



JOGO DE ALICATES VDE

3 Alicates

CÓD: 13640



JOGO DE ALICATES VDE

4 Alicates

CÓD: 13642



Kit de Ferramentas

Toda a qualidade Chiaperini em suas mãos!

Agora no seu dia-a-dia você terá as ferramentas ideais para suas necessidades de emergências e nos serviços domésticos. Com opções de 9 a 36 peças em maletas ou estojos fáceis para transportar e com praticidade para armazenar em sua casa!

KIT FERRAMENTAS 9 PCS

CÓD: 13617

- 1 - Chave ajustável (Tipo Inglesa) 8"
- 1 - Alicate universal 7"
- 1 - Chave de fenda 5x75mm
- 1 - Chave de fenda 6x100mm
- 1 - Chave phillips 1x75mm
- 1 - Chave phillips 2x100mm
- 1 - Chave teste
- 1 - Estilete
- 1 - Trena 3mx16mm



KIT FERRAMENTAS 15 PCS

CÓD: 13619

- 1 - Alicate universal 6"
- 1 - Nível formato chaveiro
- 1 - Chave ajustável (Tipo Inglesa) 6"
- 1 - Estilete
- 5 - Chaves Allen ponta abaulada 2, 3, 4, 5, 6mm
- 1 - Chave de fenda 3x75mm
- 1 - Chave phillips 3x75mm
- 1 - Fita isolante
- 1 - Trena 3mx12,5mm
- 1 - Chave teste 100-500V
- 1 - Tesoura



KIT FERRAMENTAS 12 PCS

CÓD: 13618

- 1 - Chave ajustável (Tipo Inglesa) 8"
- 1 - Alicate bico longo 6"
- 1 - Chave de fenda 2x100mm
- 1 - Chave phillips 6x100mm
- 1 - Chave teste 140mm
- 1 - Mini chave de fenda 2.0x75mm
- 1 - Mini chave phillips 2.0x75mm
- 1 - Estilete
- 1 - Tesoura
- 1 - Martelo
- 1 - Trena 3mx16mm
- 1 - Fita isolante



KIT FERRAMENTAS 18 PCS

CÓD: 13620

- 1 - Martelo
- 1 - Chave ajustável (tipo inglesa) 8"
- 1 - Chave de fenda 6x100mm
- 1 - Chave de fenda 3x150mm
- 1 - Chave Phillips 6x100mm
- 1 - Chave Phillips 3x150mm
- 1 - Chave teste digital 500V/AC/DC
- 1 - Serra
- 4 - Lâminas de serra
- 1 - Estilete
- 1 - Trena 3mx12,5mm
- 1 - Alicate universal 8"
- 1 - Alicate bico longo 6"
- 1 - Alicate (tipo ford) 8"
- 1 - Nível 150mm



KIT FERRAMENTAS 36 PCS

CÓD: 13621

- 1 - Estilete
- 1 - Chave de fenda de força 6x100mm
- 1 - Trena 3mx12,5mm
- 1 - Cabo L
- 1 - Alicate bico longo 6"
- 1 - Alicate universal 6"
- 1 - Chave ajustável (Tipo inglesa) 8"
- 1 - Chave teste
- 1 - Chave de fenda 6x125mm
- 1 - Chave de fenda 5x75mm
- 1 - Kit - 10 - Bits Fenda: 4,5,6mm
Phillips: PH1, PH2
Pozidriv: PZ1, PZ2
Torx: T10, T15
Adaptador 1/4"
- 1 - Chave Phillips 5x75mm
- 1 - Chave Phillips 6x125mm
- 1 - Chave de fenda 3x200mm
- 1 - Chave Phillips 3x200mm
- 1 - Adaptador de soquete 6,3x10mm
- 1 - Chave canhão 6,3mm
- 1 - Chave catraca
- 1 - Soquete para vela 10mm
- 15 - Soquetes:
6.3mm - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
10mm - 14, 15, 17, 19mm
- 1 - Tesoura
- 1 - Nível formato chaveiro



Trenas

ANATÔMICO E ROBUSTO:
Caixa plástica em ABS e corpo emborrachado - maior segurança e conforto para o seu trabalho



Sistema de trava da fita

PRATICIDADE:
Ponta magnética para agilizar a medição em superfícies metálicas.

Sistema de freio e amortecimento de retorno da fita

FITA GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADAS

TRENAS LINHA H H - 3/10" (3 metros)

CÓD: 13601



Sistema de Auto-Stop e amortecimento de retorno da fita

ANATÔMICO E ROBUSTO:
Caixa plástica em ABS e corpo emborrachado - maior segurança e conforto para o seu trabalho

TRENAS LINHA H P - 5/16" (5 metros)

CÓD: 13603

P - 8/26" (8 metros)

CÓD: 13604

PRATICIDADE:
Ponta magnética para agilizar a medição em superfícies metálicas.

EMBALAGEM EXPOSITORA

Caixa Display: 12 un



A trena longa aberta da **Linha L** possui alça moldada para as mãos, fita em fibra de vidro e é resistente contra umidade. Com opção de 30 e 50m de comprimento conta ainda com gancho tipo argola na extremidade da fita.



ERGONÔMICO:
Manivela para recolhimento da fita.

PRATICIDADE:
Trena de caixa aberta com estojo em ABS de alta resistência.

FITA GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADAS

TRENAS LINHA L L-30 (30 metros)

CÓD: 13605

L-50 (50 metros)

CÓD: 13606

A trena longa aberta da **Linha R** possui alça moldada para as mãos, fita em fibra de vidro e é resistente contra umidade. Com sistema de retorno da fita 4x mais rápido que as trenas longas tradicionais ela torna o seu trabalho ainda mais eficiente. Com opção de 30 e 50m de comprimento conta ainda com gancho tipo argola na extremidade da fita.



ANATÔMICO E ROBUSTO:
Alça emborrachada - maior segurança e conforto para o seu trabalho.

Sistema de retorno
4x mais Rápido

✓ RÁPIDA
✓ PRÁTICA
✓ ERGONÔMICA

PRATICIDADE:
Trena de caixa aberta com estojo em ABS de alta resistência.

TRENAS LINHA R R-30 (30 metros)

CÓD: 13607

R-50 (50 metros)

CÓD: 13608



Níveis

EFICIÊNCIA:
Régua em cm e polegadas



PRÁTICIDADE:
Visor ajustável e base magnética

Nível Prático

CH NP 12 (12/300 pol/mm)


CÓD: 13622

O Nível da Linha Prático foi feito em alumínio, possui base magnética para análises precisas e régua em cm e polegadas. Para tornar ainda mais fácil o seu trabalho, ele conta com visor ajustável que permite realizar verificações em várias posições.



com base magnética

- ✓ PINTURA EM EPÓXI
- ✓ PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES
- ✓ BOLHAS CALIBRADAS EM ALTA PRECISÃO



Nível Profissional de Alta Precisão

CH N 20 (20/500 pol/mm)

CÓD: 13609

CH N 24 (24/600 pol/mm)

CÓD: 13610

CH N 40 (40/1000 pol/mm)

CÓD: 13611

O Nível Profissional de alta precisão é feito em alumínio, com fino acabamento em CNC e base magnética.



Medidas em cm e polegadas

Nível robusto de Alta Precisão

CH R 32 (32/800 pol/mm)

CÓD: 13615

O Nível Robusto de alta precisão é feito em alumínio e tem régua em cm e polegadas para você ter medidas exatas.



Nível profissional com Base Curva

CH CN 24 (24/600 pol/mm)

CÓD: 13612

CH CN 40 (40/1000 pol/mm)

CÓD: 13613

O Nível Profissional com base curva é feito em alumínio, ideal para análises de superfícies planas ou curvas e é calibrado em alta precisão proporcionando indicadores precisos.



**CHIAPERINI**

Os motocompressores Ar Direto 12V e Ar Direto 12V Multifuncional facilitam o seu dia-a-dia na hora de encher bôias, bolas, pneus de carros e bicicletas. Com lanternas em LED garantem a economia de energia e ajudam em momentos de emergência ou até mesmo em acampamentos!

AR Direto 12V advanced

COMPONENTES

- Lanterna em LED
- Indicador de pressão para calibragem
- Corpo em plástico e alumínio
- Mangueira de ar de 1m
- Bolsa personalizada
- Pés emborrachados
- Kit de bicos de encher bola, colchão, bôia e muito mais!
- Cabo elétrico 2,5 metros



Pressão máx.:
150psi
Tensão 12V

Cód: 16727
unitário

Cód: 14080
cx. 8 un



AR Direto 12V Multifuncional

COMPONENTES

- Lanterna em LED com 4 estágios
3 estágios para iluminação e 1 para atenção
- Lanterna em LED a pilha - 3xAAA
- Indicador de pressão para calibragem
- Corpo em plástico e alumínio
- Mangueira de ar de 1m
- Bolsa personalizada
- Pés emborrachados
- Kit de bicos de encher bola, colchão, bôia e muito mais!
- Cabo elétrico 3 metros



Pressão máx.:
150psi
Tensão 12V
Pilhas: 3 AAA

Cód: 16728
unitário

Cód: 14088
cx. 6 un



*O tempo de enchimento de 3 minutos é indicado para pneus modelo 165/70/R13 enchendo de 0 até 28lbs/pol²(PSI). Dependendo de marcas, modelos de pneus e da temperatura ambiente este período de enchimento poderá ser alterado para mais ou para menos.

KIT AUTO ASPIRADOR 12V

ACESSÓRIOS

- Aspirador de pó 12V
- Bico prolongador
- Pano para limpeza em microfibra
- Espanador de pó em microfibra
- Esponja em chamois (camurça)
- Cabo elétrico 12V com 2,6m
- Bolsa personalizada



Cód: 14155
unitário

Cód: 17142
cx. 4 un

Cód: 17141
cx. 12 un

Compacto, ergonômico e com bolsa personalizada para guardar seus acessórios.

É prático e fácil de usar, pois conta com sistema de acionamento liga/desliga, bico prolongador para aspiração de sujeiras em cantos e frestas, compartimento de pó e filtro lavável que facilitam a limpeza do seu aparelho.

Além de todas estas vantagens ele ainda vem acompanhado de pano em microfibra, espanador e esponja para deixar seu veículo limpo por completo a qualquer hora e em qualquer lugar!



Furadeiras

Furadeiras de bancada para furações em materiais ferrosos, plásticos e em madeiras. Com base ajustável e giratória (0° a 45°) e com protetor de cavaco, tornará o seu trabalho prático, eficiente e seguro!

CH FB-13 350W

- ✓ Potência Máx. 350W
- ✓ Motor Monofásico
- ✓ 5 velocidades
- ✓ Base giratória 45°
- ✓ Ajuste manual da altura da mesa
- ✓ Mandril 1/2"

Cód.: 127V - 01075

Cód.: 220V - 01076

Furadeira de Bancada CH FB-13 / 350W



CH FB-16 LC 500W

- ✓ Linha Compacta
- ✓ Potência Máx. 500W
- ✓ Motor Monofásico
- ✓ 9 velocidades
- ✓ Base giratória 45°
- ✓ Ajuste manual da altura da mesa
- ✓ Mandril 5/8"

Cód.: 127V - 19087

Cód.: 220V - 19089

Furadeira de Bancada CH FB-16 LC / 500W



Características Técnicas

MODELO	Mandril para brocas (mm)	Curso (mm)	Diâmetro Coluna (mm)	Velocidades	Distância Ârvore/Coluna (mm)	Máx. Altura Mesa/Mandril (mm)	Tamanho Mesa (mm)	Tamanho Base (mm)	Tensão (V)	Potência máx. (W)	Dimensões Externas (mm)	Dimensões Caixa (mm)	Peso (kg)
CH FB-13	1,5 à 13	50	46	5	104	200	160x160	314x200	127 ou 220	350	335x225x580	440x335x225	20
CH FB-16 LC	1,5 à 16	50	46	9	115	235	170x170	320x198	127 ou 220	500	490x220x610	455x355x225	26

Motoesmeril

MOTO ESMERIL ME 6"

Motoesmeril bivolt com chave seletora, protetor de cavaco e apoio de peças para que você possa realizar seu trabalho de forma prática e segura!

Bivolt 127-220V

(chave seletora de tensão)

- ✓ Chave seletora de tensão
- ✓ Corpo em ferro fundido
- ✓ Protetor visual em acrílico

Características Técnicas

MODELO	Ø Rebole (mm)	Rotação (rpm)	Corrente A	Potência (W) máx. trab.	Tensão	Peso (kg)	Dimensões (mm)
ME 6"	150x16xØ12,7	3560	127V/220V 2,6 / 1,3	300	130 Bivolt	7,9	375x255x205

CÓD. 00902 Bivolt

**CHIAPERINI****A ferramenta do profissional!**

Pistolas Pulverizadoras Elétricas

Pistola Pulverizadora Elétrica

PINTA mais + FÁCIL

CÓD. 21598 127V

CÓD. 21600 220V

Características Técnicas

Modelo	Código	Caneca (ml)	Bico (mm)	Potência (W) máx.	Tensão	Viscos. máx. din-seg	Peso (kg)	Dimensões (mm)
PINTA MAIS FÁCIL	21598	10000	2,0mm	400	127V	28	1,8	298x138x344
	21600				220V			



KIT BICO/AGULHA

PINTA mais + FÁCIL

Contém:

1 Bico Ø 2.0mm

1 Agulha

1 Capa

CÓD: 21742



FOTOS ILUSTRATIVAS

PINTA FÁCIL 500W Pistola Pulverizadora ElétricaCÓD. 14837 127V
unitárioCÓD. 18617 127V
cx. 4 unCÓD. 16170 220V
unitárioCÓD. 18618 220V
cx. 4 un**ACESSÓRIOS:** Caneca 700 ml, Mangueira 1,8m, Alça para transporte, Funil para teste de viscosidade e Bico conector para limpar e inflarAcompanha **BICO EXTRA!**

Características Técnicas

Modelo	Código	Caneca (ml)	Bico (mm)	Vazão (ml/min)	Potência (W) máx.	Tensão	RÚIDO dB(A)	Viscos. máx. din-seg	Peso (kg)	Dimensões (mm)
PINTA FÁCIL 500W	18617	700	2,6mm	850	500	127V	85,4	60	2,3	630x395x300
	18618					220V				

www.chiaperini.com.br

**CHIAPERINI****A ferramenta do profissional!****Bico de Limpeza c/
Gatilho e 5m
Mangueira espiral**

CÓD. 13707 unitário

CÓD. 07090 cx. 6 un

**Pulverizador
CH PV-9**

✓ Caneca em alumínio

✓ Ergonômico

CÓD: 07088

Caneca: 900ml

Bico: Ø 4.5 mm

Pressão de operação: 50 lbf/pol²

Consumo de ar: 12 pcm

Entrada de ar: 1/4"

Peso: 0,5 kg

Medida: 425x170x110

Linha *KIT AR**O seu dia a dia ainda mais prático com kit
de acessórios para serviços rotineiros!***KIT PINTURA 2P**

CÓD. 20482 unitário

CÓD. 19253 cx. 5 un

BLISTER PARA:

✓ BALCÃO

✓ GÔNDOLA

**KIT AR HOBBY**

CÓD. 00990 unitário

CÓD. 13157 cx. 3 un

CÓD. 13156 cx. 12 un

**KIT AR 5P**

CÓD. 00986 unitário

CÓD. 18410 cx. 5 un

**KIT AR 5PB**

CÓD. 00987 unitário

CÓD. 18411 cx. 5 un



Pistolas de Pintura

PARA AR DIRETO G3
E AR DIRETO RED



CH AD-75

CÓD: 00938

- ✓ Consumo de ar 1,5-2,5 pcm
- ✓ Bico 1,3 mm
- ✓ Pinturas em geral

RED
SUÇÃO



CH PP-22 RED

CÓD: 21592

- ✓ Consumo de ar 4-6 pcm
- ✓ Bico 1,5 mm
- ✓ Pinturas em geral

SILVER
SUÇÃO



CH PP-14

CÓD: 07085

- ✓ Consumo de ar 4-6 pcm
- ✓ Bico 1,5 mm (Aço Inox)
- ✓ Pinturas em geral

BLUE
SUÇÃO



CH PP-12

CÓD: 07091

- ✓ Consumo de ar 4-6 pcm
- ✓ Bico 1,8 mm (Aço Inox)
- ✓ Pinturas em geral

GOLD
SUÇÃO



CH HS-100

CÓD: 07086

- ✓ Consumo de ar 5-10 pcm
- ✓ HVLP
- ✓ Bico 1,4 mm (Aço Inox)
- ✓ Acabamento Automotivo

Características Técnicas

Modelo	Caneca (ml)	Bico Aço Inox (mm)	Vazão (ml/min)		Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar		Peso (kg)	Dimensões (mm)
			Vazão	Consumo de ar inst. (pcm)					
CH AD-75	500	1,3 [latão]	110	1,5 - 2,5	40	1/4"		0,56	160x252x102
CH PP-22 RED	1000	1,5 [latão]	110 - 200	4 - 6	50	1/4"		0,6	190x110x265
CH PP-14	1000	1,5	120 - 180	4 - 6	50	1/4"		0,6	175x112x304
CH PP-12	1000	1,8	160 - 240	4 - 6	50	1/4"		0,6	180x110x305
CH HS-100	1000	1,4	70 - 230	5 - 10	30 - 43	1/4"		0,9	200x155x220

KIT - BICO PARA PISTOLA DE PINTURA

Caixa c/ 5 uni.



CH HG-10 - 0,8mm

CÓD: 12769

CH HG-10 - 1mm

CÓD: 12770

CH HG-60 - 1,4mm

CÓD: 12771

CH HG-60 - 1,7mm

CÓD: 12772

CH HG-60 - 2mm

CÓD: 12773

CH HS-100 - 1,4mm

CÓD: 12766

CH HS-100 - 1,7mm

CÓD: 12767

CH HS-100 - 2mm

CÓD: 12768

CH GR-35 - 1,5mm

CÓD: 12764

CH GR-35 - 2mm

CÓD: 12765

CH PP-12 - 1,5mm

CÓD: 12762

CH PP-12 - 1,8mm

CÓD: 12760

CH PP-12 - 2,5mm

CÓD: 12761

CH PP-14 - 1,5mm

CÓD: 12759

CH PP-14 - 2mm

CÓD: 12763



Pistolas de Pintura

As pistolas de pintura Chiaperini são fabricadas de acordo com rígidos padrões de qualidade e desenvolvidas especialmente para cada aplicação profissional. Seja para materiais viscosos, bases, fundos ou para retoques de pintura e fino acabamento, todas as nossas pistolas são produzidas com materiais duráveis, design ergonômico e tecnologia de ponta.



SILVER GRAVIDADE



CH GR-35

CÓD: 07084

- ✓ Consumo de ar 4-6 pcm
- ✓ Bico 1,5 mm (Aço Inox)
- ✓ Pinturas em geral

GOLD GRAVIDADE



CH HG-10

CÓD: 07082

- ✓ Consumo de ar 2-4 pcm
- ✓ HVLP
- ✓ Bico 0,8 mm (Aço Inox)
- ✓ Martelinho de ouro
- ✓ Retoques de pintura



- ✓ Ergonômica
- ✓ Bico e Agulha de Aço Inox

RED GRAVIDADE



CH HG-40 RED

CÓD: 21594

- ✓ Consumo de ar 4-6 pcm
- ✓ Bico 1,5 mm
- ✓ Pinturas em geral

BLUE GRAVIDADE



CH HG-50 BLUE

CÓD: 21596

- ✓ Consumo de ar 5-10 pcm
- ✓ HVLP
- ✓ Bico 1,4 mm (Aço Inox)
- ✓ Acabamento Automotivo

GOLD GRAVIDADE



CH HG-60

CÓD: 07083

- ✓ Consumo de ar 5-10 pcm
- ✓ HVLP
- ✓ Bico 1,4 mm (Aço Inox)
- ✓ Acabamento Automotivo

Características Técnicas

Modelo	Caneca (ml)	Bico Aço Inox (mm)	Vazão (ml/min)		Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
				Consumo de ar inst. (pcm)				
CH GR-35	350	1,5	210 - 280	4 - 6	50	1/4"	0,5	202x108x120
CH HG-10	100	0,8	65 - 100	2 - 4	30 - 43	1/4"	0,3	170x99x180
CH HG-40 RED	600	1,5 (latão)	160 - 230	4 - 6	50	1/4"	0,4	170x110x190
CH HG-50 BLUE	600	1,4	150 - 220	5 - 10	43	1/4"	0,6	225x130x118
CH HG-60	600	1,4	100 - 250	5 - 10	30 - 43	1/4"	0,7	200x155x220

**CHIAPERINI****A ferramenta do profissional!****REGULADOR DE PRESSÃO
DRENO SEMIAUTOMÁTICO****13 bar****FILTRO
REGULADOR
LUBRIFICADOR****FILTRO
REGULADOR****Calibrador com Inflador
CH CA-220**Escala: 0 a 220 psi
Entrada de ar: 1/4"
Mangueira Flexível
Peso: 0,4 kg**CÓD: 07087**

Caixa c/ 10 un

**CALIBRADOR E
MEDIDOR DE PRESSÃO****CH CA-230**Escala: 0 a 170 psi
Entrada de ar: 1/4"
Peso: 0,7 kg
Mangueira Flexível**CÓD: 21602****Filtro Regulador Lubrificador****CH FRL-13****CÓD: 05936**Entrada de ar: 1/2"
Peso: 1,7 kg
Pressão máx. entrada: 188 lbf/pol² (psi) - 13 kgf/cm²
Pressão máx. saída: 150 lbf/pol² (psi) - 10 kgf/cm²
Temperatura de trabalho: 5 - 60°C
Vazão: 4000 l/min
Material do copo: PC
Elemento filtrante: 25 µm
Medida: 170x90x270**Filtro Regulador****CH FR-13****CÓD: 05934**Entrada de ar: 1/2"
Peso: 1,1 kg
Pressão máx. entrada: 188 lbf/pol² (psi) - 13 kgf/cm²
Pressão máx. saída: 150 lbf/pol² (psi) - 10 kgf/cm²
Temperatura de trabalho: 5 - 60°C
Vazão: 4000 l/min
Material do copo: PC
Elemento filtrante: 25 µm
Medida: 309x79x79**CH FRL-6****CÓD: 05935**Entrada de ar: 1/4"
Peso: 0,8 kg
Pressão máx. entrada: 188 lbf/pol² (psi) - 13 kgf/cm²
Pressão máx. saída: 150 lbf/pol² (psi) - 10 kgf/cm²
Temperatura de trabalho: 5 - 60°C
Vazão: 2000 l/min
Material do copo: PC
Elemento filtrante: 25 µm
Medida: 125x72x220**CH FR-6****CÓD: 05933**Entrada de ar: 1/4"
Peso: 0,6 kg
Pressão máx. entrada: 188 lbf/pol² (psi) - 13 kgf/cm²
Pressão máx. saída: 150 lbf/pol² (psi) - 10 kgf/cm²
Temperatura de trabalho: 5 - 60°C
Vazão: 2000 l/min
Material do copo: PC
Elemento filtrante: 25 µm
Medida: 255x60x60**Calibrador tipo caneta**

Caixa c/ 10 un

**CÓD: 04745 - 7 a 50 psi****CÓD: 04746 - 15 a 120 psi****Medidor de pressão
DIGITAL
para pneus****Cód.: 16192 unitário****Cód.: 20494 cx. 12 un****Pino Conector 3/8" c/ rosca
1/4" NPT macho****CÓD: 09777 Caixa c/ 12 un****Pino Conector 3/8" c/ rosca
1/4" BSP macho****CÓD: 09773 Caixa c/ 12 un****Pino Conector 3/8" c/ rosca
1/4" NPT fêmea****CÓD: 09778 Caixa c/ 12 un****Engate Rápido 3/8"
c/ rosca 1/4" NPT fêmea****CÓD: 09780 Caixa c/ 12 un****Engate Rápido 3/8"
c/ rosca 1/4" NPT macho****CÓD: 09779 Caixa c/ 12 un****Engate Rápido 3/8"
c/ rosca 1/4" BSP fêmea****CÓD: 09776 Caixa c/ 12 un**

MAIOR EFICIÊNCIA EM SUAS FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

www.chiaperini.com.br



CHIAPERINI

O compressor como ele deve ser!

Motocompressores

Torne o seu dia-a-dia ainda mais prático com os Motocompressores. Ideal para usar em pintura, em casa, no carro, no acampamento e outras diversas atividades...



Ar Direto G3 1/3HP - 4P

1 estágio - 40 lbf/pol² - (chave seletora de tensão)

CÓD. 00786 compressor c/ kit

Kit: Inflador, Bico de limpeza, Calibrador de pressão, Pistola de pintura CH AD-75, Filtro de Espuma e Mangueira.



Ar Direto RED 1/3HP - 4P

1 estágio - 40 lbf/pol² - (chave seletora de tensão)

CÓD. 20328 compressor c/ kit

Kit: Pistola de pintura CH AD-75 e Mangueira.



>> MULTIUSO:

**PINTA
ENVERNIZA
PULVERIZA**

**SECA
ENCHE
CALIBRA**

ALÇA FRONTAL E
TRASEIRA PARA
TRANSPORTE

MOBILIDADE
PARA SUAS
TAREFAS



VÁLVULA REGULADORA
DE PRESSÃO NA
SAÍDA DE AR



COM ENGATE RÁPIDO
PRONTO PARA USAR

FACILIDADE
PRATICIDADE
E EFICIÊNCIA

Motocompressor MC 7.6/21 - 2HP - 2P

1 estágio - 120 lbf/pol²

CÓD. 22832 - 127V

CÓD. 22843 - 220V



Características Técnicas

MODELO																		
	Deslocamento Teórico		Pressão Máxima		Reservatório		Nº de CILINDROS	Nº de ESTÁGIOS	RPM DO BLOCO	Motor Elétrico			c/embalagem (mm)			ÓLEO LUBRIF VOLUME (ml)	PESO DO CABEÇOTE (kg)	PESO C/ EMBAL C/M (kg)
	l/min.	pcm	psi	bar	VOLUME (litros)	TEMPO ENCHIM.				hp	kW	Nº DE PÓLOS	Compr.	Larg.	Alt.			
Ar Direto G3	65	2,3	40	2,8	*****	*****	*****	1	1750	1/3	0.250	4	480	220	290	*****	*****	10,5
Ar Direto RED	65	2,3	40	2,8	*****	*****	*****	1	1750	1/3	0.250	4	480	220	290	*****	*****	10
MC 7.6/21	216	7,6	120	8,3	21	1'49"	1	1	3400	2	1.5	2	580	250	545	250	12,5	23,5

**CHIAPERINI****O compressor como ele deve ser!**

Compressor

10 PÉS 70L - 2HP**2 Cilindros em V**1 estágio - 140 lbf/pol²

CÓD. 22776 - monofásico IP21

CÓD. 22777 - trifásico IP21

REX.T**Média Pressão****140 lbf/pol²****MOTOR
2HP**Com Protetor
Térmico

FOTOS ILUSTRATIVAS

Características Técnicas

MODELO														
	Deslocamento Teórico	Pressão Máxima	Reservatório	Nº de Cilindros	Nº de Estágios	RPM DO BLOCO	Motor Elétrico	c/embalagem (mm)	ÓLEO LUBRIF VOLUME (ml)	PESO DO CABEÇOTE (kg)	PESO C/ EMBAL C/M (kg)	B POLIA (mm)	DIÂMETRO DO VOLANTE (mm)	CORREIA
	l/min. pcm	psi bar	VOLUME [litros] TEMPO ENCHIM.				hp kW Nº DE PÓLOS	Compr. Larg. Alt.						
10 PÉS 70L	283 10	140 9,6	70 3'44"	2	1	1526	2 1.5 2	950 457 830	270	12	67,5	115	254	A40

Ideal para prestadores de serviços, auto centers, serralherias, chácaras e em muitos outros lugares!


**CHIAPERINI****O compressor como ele deve ser!****CÓD. 04017**

- ✓ Kit com 4 peças
- ✓ Acompanha arruela e porca niveladora

Indicado para compressores de ar,
máquinas industriais, motores,
equipamentos domésticos....

Compressores da Linha Chiaperini que utilizam o minivibraless:
10 REX.T - CJ 5,2 BPV - CJ 10 BPV - CJ 10+ BPV - MC 6 BPV
MC 12 BPV - MC 5 BPO - MC 10 BPO - 10/110 RED - 6 MPI - 10 MPI
20 MPI - TOP 10 MPV - TOP 15 MP3V - TOP 15 APV - TOP 20 MPV
TOP 30 MP3V - CJ 15+ APV - CJ 20+ APV

Amortecedores de vibração **VIBRALESS CH VL-320**



A - Diâmetro: 55,4 mm
B - Altura: 87 mm
C - Corpo: 45,8 mm
D - Parafuso: 3/8" UNC
Borracha: 70 shore - A (dureza)
Capacidade de Carga: 80 kg - peça
320 kg - conjunto

O conjunto que dá o maior apoio!

EXIJA QUALIDADE!
EXIJA ÓLEO CHIAPERINI!

**Óleo Mineral Compressor Pistão****CÓD. 05517 - ÓLEO COMPRESSOR CHIAPERINI (24X1L)****CÓD. 20317 - ÓLEO COMPRESSOR CHIAPERINI (12X1L)****Óleo Mineral Pneumáticas****Cód. 13505 - ÓLEO CHIAPERINI PNEUMÁTICAS 10W (24X1L)****Cód. 20326 - ÓLEO CHIAPERINI PNEUMÁTICAS 10W (24X500ml)**

**MAIOR PROTEÇÃO E
DESEMPENHO PARA O
SEU COMPRESSOR!**



FOTOS ILUSTRATIVAS



Grampeadores

Prático, leve e seguro!

São os grampeadores da Chiaperini, que garantem alta produtividade tanto na sua recarga quanto na sua utilização e por serem super leves e possuírem trava de segurança garantem o rendimento da produção de caixas de madeira, móveis, calçados e diversas outras aplicações.



CH G-22

Tipo PCN
Coroa: 5,1mm
3/8" (10mm)
1" (25mm)
Espessura: 1,2x0,6mm
Bitola: 20

CÓD: 04111



CH G-25

Tipo PCW
Coroa: 12,9mm
3/8" (10mm)
1" (25mm)
Espessura: 0,95x0,66mm
Bitola: 21

CÓD: 04112



CH G-16

Tipo PCW
Coroa: 12,9mm
1/4" (6mm)
5/8" (16mm)
Espessura: 0,95x0,66mm
Bitola: 21

CÓD: 07307

- ✓ Empunhadura emborrachada
- ✓ Saída de ar ajustável
- ✓ Trava de segurança*

Características Técnicas

Modelo		Bitola		Pressão de trabalho (psi)		Peso (kg)	Dimensões (mm)
	Capacidade do pente (grampos)		Consumo de ar inst. (pcm)		Entrada de ar		
CH G-16	100	21	2	90	1/4"	0,9	250x180x55
CH G-22	100	20	2	90	1/4"	0,9	253x195x60
CH G-25	100	21	2	90	1/4"	1,3	253x195x60

* A TRAVA DE SEGURANÇA ESTÁ DISPONÍVEL APENAS NOS MODELOS CH G-22 E CH G-25.



Grampos em Barretes

CH G-22 - Embalagem c/ 5 caixas de 5.000 grampos
Total: 25.000 grampos

CH G-25 / CH G-16 - Embalagem c/ 5 caixas de 5.000 grampos
Total: 25.000 grampos

G25 PCN



COROA: 5,1mm
Lx: 1,16x0,56mm
BITOLA: 20
COMPR.: 25mm
CÓD: 12396

G22 PCN



COROA: 5,1mm
Lx: 1,16x0,56mm
BITOLA: 20
COMPR.: 22mm
CÓD: 04126

G16 PCN



COROA: 5,1mm
Lx: 1,16x0,56mm
BITOLA: 20
COMPR.: 16mm
CÓD: 04125

G10 PCN



COROA: 5,1mm
Lx: 1,16x0,56mm
BITOLA: 20
COMPR.: 10mm
CÓD: 04122

G25 PCW



COROA: 12,9mm
Lx: 0,95x0,66mm
BITOLA: 21
COMPR.: 25mm
CÓD: 13722

G14 PCW



COROA: 12,9mm
Lx: 0,95x0,66mm
BITOLA: 21
COMPR.: 14mm
CÓD: 04124

G10 PCW




COROA: 12,9mm
Lx: 0,95x0,66mm
BITOLA: 21
COMPR.: 10mm
CÓD: 04123

G8 PCW




COROA: 12,9mm
Lx: 0,95x0,66mm
BITOLA: 21
COMPR.: 8mm
CÓD: 07680

G6 PCW



COROA: 12,9mm
Lx: 0,95x0,66mm
BITOLA: 21
COMPR.: 6mm
CÓD: 07679



**CHIAPERINI****A ferramenta do profissional!**

Pinadores

Prático, leve e seguro!

São os grampeadores da Chiaperini, que garantem alta produtividade tanto na sua recarga quanto na sua utilização e por serem super leves e possuírem trava de segurança garantem o rendimento da produção de caixas de madeira, móveis, calçados e diversas outras aplicações.

**CH PI-50**
Tipo F

- 19/32" (15mm)
- 26/32" (20mm)
- 1" (25mm)
- 1.3/16" (30mm)
- 1.3/8" (35mm)
- 1.5/8" (40mm)
- 1.3/4" (45mm)
- 2" (50mm)

Cabeça: 2mm
Espessura:
1,26x1,05mm
Bitola: 18

CÓD: 04113

**CH PI-64**
Tipo T

- 1.1/4" (32mm)
- 1.1/2" (38mm)
- 1.3/4" (45mm)
- 2" (50mm)
- 2.1/4" (57mm)
- 2.1/2" (64mm)

Cabeça: 2mm
Espessura:
1,60x1,40mm
Bitola: 16

CÓD: 04114

Características Técnicas

Modelo	Capacidade da pente (pinos)	Bitola	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH PI-50	100	18	2	90	1/4"	1,5	265x240x60
CH PI-64	100	16	3	90	1/4"	1,8	330x290x110

Empunhadura emborrachada - Destravamento rápido - Saída de ar ajustável - Recarga prática - Trava de segurança - Alta produtividade

Pinos em Barretes

CH PI-50 - Embalagem c/ 5 caixas de 5.000 pinos

Total: 25.000 pinos

CH PI-64 - Embalagem c/ 5 caixas de 2.500 pinos

Total: 12.500 pinos

P50 F



CABEÇA: 2mm
Lx E: 1,26x1,05mm
BITOLA: 18
COMPR.: 50mm
CÓD: 04120

P45 F



CABEÇA: 2mm
Lx E: 1,26x1,05mm
BITOLA: 18
COMPR.: 45mm
CÓD: 12395

P40 F



CABEÇA: 2mm
Lx E: 1,26x1,05mm
BITOLA: 18
COMPR.: 40mm
CÓD: 04118

P35 F



CABEÇA: 2mm
Lx E: 1,26x1,05mm
BITOLA: 18
COMPR.: 35mm
CÓD: 12170

P30 F



CABEÇA: 2mm
Lx E: 1,26x1,05mm
BITOLA: 18
COMPR.: 30mm
CÓD: 04116

P20 F



CABEÇA: 2mm
Lx E: 1,26x1,05mm
BITOLA: 18
COMPR.: 20mm
CÓD: 04115

P64 T



CABEÇA: 2,7mm
Lx E: 1,6x1,4mm
BITOLA: 16
COMPR.: 64mm
CÓD: 04121

P45 T




CABEÇA: 2,7mm
Lx E: 1,6x1,4mm
BITOLA: 16
COMPR.: 45mm
CÓD: 04119

P32 T



CABEÇA: 2,7mm
Lx E: 1,6x1,4mm
BITOLA: 16
COMPR.: 32mm
CÓD: 04117





Chaves de Impacto

As chaves de Impacto da Chiaperini oferece vasta opção de escolha de torque, de 10 à 320 kgf.m, e vários modelos para o seu trabalho, podendo atender desde uma pequena empresa até a uma grande montadora dos mais diversos tipos de produtos e materiais. Com design ergonômico e profissional elas irão atender toda a sua produção diária.



Rocking Dog

CH I-100

CÓD: 00911

- ✓ Impacto Rocking Dog
- ✓ Entrada de ar giratória vertical
- ✓ Regulagem de torque
- ✓ Reversível



Rocking Dog

CH I-160

CÓD: 00912

- ✓ Impacto Rocking Dog
- ✓ Regulagem de torque
- ✓ Reversível



Rocking Dog

CH I-320K

CÓD: 00913

- ✓ Impacto Rocking Dog
- ✓ Regulagem de torque
- ✓ Reversível
- ✓ Protetor de borracha traseiro
- ✓ Kit com 13 peças



Rocking Dog

CH I-320

CÓD: 00907

- ✓ Impacto Rocking Dog
- ✓ Regulagem de torque
- ✓ Reversível
- ✓ Protetor de borracha traseiro



Twin Hammer

CH I-360L

CÓD: 05503

- ✓ Impacto Twin Hammer
- ✓ 2 Regulagens de torque
- ✓ Ergonômica
- ✓ Reversível



Twin Hammer

CH I-520 MINI

CÓD: 19694

- ✓ Impacto Twin Hammer
- ✓ Regulagens de torque
- ✓ Ergonômica
- ✓ Reversível

**SUPER
LEVE!
APENAS
1,6kg**

Características Técnicas

Modelo	Encaixe quadrado	Torque (kgf.m)	Rotação s/ carga (rpm)	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH I-100	3/8"	10	9000	3	90	1/4"	0,9	170x91x52
CH I-160	3/8"	16	9000	3	90	1/4"	1,2	148x175x50
CH I-320	1/2"	32	7000	5	90	1/4"	2,1	250x205x80
CH I-320K	1/2"	32	7000	5	90	1/4"	4	280x255x93
CH I-360L	1/2"	36	7800	7	90	1/4"	1,2	174x176x64
CH I-520	1/2"	52	9800	3	90	1/4"	1,6	190x195x63



Chaves de Impacto



Twin Hammer

CH I-500 PRIME

CÓD: 20345

- ✓ Impacto Twin Hammer
- ✓ Reversível
- ✓ Regulagem de torque
- ✓ Ergonômica



Twin Hammer

CH I-610 PRIME

CÓD: 20346

- ✓ Impacto Twin Hammer
- ✓ Reversível
- ✓ Regulagem de torque
- ✓ Ergonômica



**SUPER
LEVE!
APENAS
2,0kg**



Twin Hammer

CH I-680

CÓD: 05285

- ✓ Impacto Twin Hammer
- ✓ Reversível
- ✓ Regulagem de torque
- ✓ Ergonômica



Twin Hammer

CH I-1200

CÓD: 10632

- ✓ Reversível
- ✓ Impacto Twin Hammer
- ✓ Maleta com Kit de soquetes 32 e 33mm
- ✓ Regulagem de torque



KIT SOQUETES 1/2"

CH S-10K

Kit com 10 soquetes sextavados
Aço Cromo-Vanádio
Encaixe quadrado de 1/2"
Peso: 0,9 kg
Medidas:
9, 10, 11, 13, 14,
17, 19, 22, 24 e 27mm



CÓD: 05938

KIT SOQUETES 1/2"

CH S-7K

Kit com 7 soquetes
sextavados
Aço Cromo-Molibidênio
Encaixe quadrado de 1/2"
Peso: 2,3 kg
Medidas:
17, 19, 21, 22,
23, 24 e 27mm



CÓD: 10635

KIT SOQUETES 3/4"

CH S-8K

Kit com 8 soquetes sextavados
Aço Cromo-Molibidênio
Encaixe quadrado de 3/4"
Peso: 3 kg
Medidas:
26, 27, 29, 30,
32, 35, 36 e 38mm



CÓD: 05939

Características Técnicas

Modelo	Encaixe quadrado	Torque (kgf.m)	Rotação s/ carga (rpm)	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH I-500	1/2"	50	9800	7	90	1/4"	1,4	225x200x75
CH I-610	1/2"	61	7000	7	90	1/4"	2,0	225x200x75
CH I-680	1/2"	68	7000	4	90	1/4"	2,6	210x200x75
CH I-1200	3/4"	120	4600	6	90	3/8"	6,5	315x265x120



Chaves de Impacto



CH I-2400

CÓD: 19693

Longa

- ✓ Reversível
- ✓ Impacto Pinless
- ✓ Extensão da bigorna 1" x 9"
- ✓ Maleta com Kit de soquetes 27, 30, 32 e 33mm
- ✓ Regulagem de torque



Pinless



CH I-3200

CÓD: 10633

Longa

- ✓ Reversível
- ✓ Impacto Pinless
- ✓ Extensão da bigorna 1" x 9"
- ✓ Maleta com Kit de soquetes 27, 30, 32 e 33mm
- ✓ Regulagem de torque



Pinless



CH I-3200C

CÓD: 10634

Curta

- ✓ Reversível
- ✓ Impacto Pinless
- ✓ Extensão da bigorna 1" x 3"
- ✓ Maleta com Kit de soquetes 27, 30, 32 e 33mm
- ✓ Regulagem de torque



KIT SOQUETES 1"

CH S-6K

Kit com 6 soquetes sextavados
Aço Cromo-Molibdênio
Encaixe quadrado de 1"

Peso: 4,9 kg

Medidas:
22, 24, 32, 35,
38 e 41mm

CÓD: 05940



Pinless

Características Técnicas

Modelo								
	Encaixe quadrado	Torque (kgf.m)	Rotação s/carga (rpm)	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH I-2400	1"	240	3900	10	90	1/2"	14,5	655x280x160
CH I-3200	1"	320	3200	11	90	1/2"	22,5	655x280x160
CH I-3200C	1"	320	3200	11	90	1/2"	22	655x280x160



Chaves de Catraca

As chaves de catraca pneumáticas ajudarão no trabalho de maneira mais prática e rápida.

Elas também tem opções de trabalho reversível, onde irão facilitar a montagem e desmontagem de estruturas metálicas, portões, motores e diversos outros itens!



CH C-60

CÓD: 00917

- ✓ Reversível
- ✓ Ergonômica



CH C-70

CÓD: 00915

- ✓ Reversível
- ✓ Ergonômica

CH C-70K

CÓD: 00918

Kit ferramentas 13 peças
Soquetes 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19mm
Adaptador para Bit's
18Bit's
Prolongador.

- ✓ Reversível
- ✓ Ergonômica



Características Técnicas

Modelo	Encaixe quadrado	Torque (kgf.m)	Rotação s/ carga (rpm)	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH C-60	3/8"	6	150	4	90	1/4"	1,0	280x60x45
CH C-70	1/2"	7	150	4	90	1/4"	1,2	280x60x45
CH C-70K	1/2"	7	150	4	90	1/4"	3	355x205x47

Tesoura e Martelete

O martelete e a tesoura punção são ideais para a aplicação em construtoras, oficinas mecânicas, serralherias, funilarias para o corte de chapas, retirada da lona do freio de carros e caminhões, rebites e diversas outras aplicações!

CH T-15

CÓD: 07080

Espessura de corte:

Aço - 1,2 mm

Alumínio - 1,5 mm

- ✓ Ergonômica
- ✓ Corte retos ou curvos



CH M-19

CÓD: 07081

- 1 Cinzel
- 1 Talhadeira
- 1 Talhadeira em "V"
- 1 Talhadeira com chanfro
- ✓ Ergonômica



**CH KP-4P
KIT PINO MARTELETE**
CÓD: 10858

Agora em Blister para exposição em Gôndolas!

Características Técnicas

Modelo	Ø Diâmetro da tesoura / Ponta	Golpes (gpm)	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH T-15	5,9mm	3600	6	90	1/4"	1,0	207x110x50
CH M-19	10,2mm	3500	4,8	90	1/4"	1,4	193x169x48



Desincrustador

CH D-19

CÓD: 21730

✓ Ergonômica

Características Técnicas

Modelo	Comprimento (mm)	Agulhas	Golpes (gpm)	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH D-19	350	19 3 mm Ø	4500	4	90	1/4"	2	257x180x55



Simples manuseio e desenvolvido para o uso em limpeza de peças com as superfícies imperfeitas, alcançando espaços com difíceis acessos que outras ferramentas não podem proporcionar. As agulhas foram elaboradas para se adequarem diretamente ao formato da superfície no decorrer do manuseio. Indicado para remoção de cascas de tintas, pinturas envelhecidas, respingo de concreto, crostas de ferrugens; na retirada de borras e sujeiras em peças devido à fundição e na remoção de respingos e rebarbas de solda.

Parafusadeira



Double Hammer

CH P-11

CÓD: 00920

- ✓ Impacto Double Hammer
- ✓ Reversível
- ✓ Acompanha ponta dupla (philips/fenda), espigão e alças de descanso

Características Técnicas

Modelo	Encaixe sextavado	Torque (kgf.m)	Rotação s/ carga (rpm)	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH P-11	1/4"	1,1	8000	6	90	1/4"	0,7	240x65x45

Parafusadeira de 1/4" modelo double hammer para uso profissional e industrial em linha de montagem, marcenarias, serralherias e muito mais! Desenvolvida com rotor de 6 palhetas, rolamentos industriais, desenho compacto e com cabo ergonômico a parafusadeira realiza trabalhos com menor vibração e maior precisão na hora de parafusar e desparafusar no seu trabalho.

Calafetador



CH CL-31

CÓD: 07089

- ✓ Eficiente
- ✓ Ergonômico

Características Técnicas

Modelo	Capacidade (mm)	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH CL-31	310	9	65	1/4"	0,5	308x175x63

Engraxadeira Pneumática e Manual



CH EP-45

Sistema pneumático
Gatilho alavanca p/ uso manual
Tubo rígido
Tubo flexível
Engate rápido
Conector

Alta resistência, conectores inclusos, capacidade do tubo de 450 ml, pressão de trabalho 30 - 90 psi e consumo de ar instantâneo de 10 pcm. Entrada de ar 1/4"
Peso 1,3 kg

CÓD.: 13708 unitário

CÓD.: 07077 cx. 5 un



Furadeiras

As furadeiras pneumáticas são para trabalhos de precisão tendo como opções modelos em formato reto e formato em L, com ou sem empunhadura para realizar furações em metais, madeiras, plásticos e outros materiais!

CH F-7L

CÓD: 07078

- ✓ Mandril de aperto rápido
- ✓ Empunhadura
- ✓ Ergonômica



CH F-18L

CÓD: 07678

- ✓ Mandril de aperto rápido
- ✓ Ergonômica



CH F-25R

CÓD: 00922

- ✓ Acompanha mandril e chave
- ✓ Ergonômica



CH F-180R

CÓD: 00923

- ✓ Acompanha mandril e chave
- ✓ Ergonômica

CH F-25RB

CÓD: 05269

- ✓ Mandril de aperto rápido
- ✓ Ergonômica



Características Técnicas

Modelo							
	Mandril	Rotação s/ carga (rpm)	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH F-7L	1/2"	700	4	90	1/4"	1,4	230x160x60
CH F-18L	3/8"	1800	4	90	1/4"	1,1	240x170x45
CH F-25R	3/8"	2500	3	90	1/4"	1,0	230x60x50
CH F-180R	3/8"	18000	4	90	1/4"	0,7	230x60x50
CH F-25RB	3/8"	2500	4	90	1/4"	1,0	240x75x52



Retíficas

As retíficas são indicadas para todos os acabamentos em metais, vidros, plásticos deixando assim o seu trabalho ainda mais profissional.



CH R-25

CÓD: 10095

- ✓ Acompanha chaves para aperto da pinça
- ✓ Ergonômica



CH R-20B

CÓD: 07677

- ✓ Acompanha chaves para aperto da pinça
- ✓ Ergonômica

CH R-15K

CÓD: 00931

- ✓ Acompanha 10 pontas montadas
- ✓ Acompanha chaves para aperto da pinça



CH R-20L

CÓD: 07079

- ✓ Haste 5"
- ✓ Acompanha chaves para aperto da pinça
- ✓ Ergonômica



CH R-12K

CÓD: 00932

- ✓ 2 discos de corte
- ✓ Suporte para disco de corte
- ✓ Protetor para disco de corte
- ✓ 10 pontas montadas
- ✓ Kit chaves para aperto da pinça
- ✓ Ergonômica

Características Técnicas

Modelo	Pinça	Rotação s/ carga	Consumo do ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
CH R-12K	1/4"	20000	4,5	90	1/4"	1	325x199x60
CH R-15K	1/4"	22000	4	90	1/4"	1,3	230x205x55
CH R-20B	1/4"	22000	4	90	1/4"	0,6	190x75x45
CH R-20L	1/4"	20000	4	90	1/4"	0,7	300x66x42
CH R-25	1/4"	25000	4	90	1/4"	0,4	170x70x45



Esmerilhadeiras Lixadeiras e Politrizes

Para aqueles produtos que necessitam de um fino acabamento, podendo ser ele a seco ou a úmido, a Chiaperini tem a ferramenta ideal para o seu trabalho.

As lixadeiras, esmerilhadeiras, politrizes e agora a serra mármore irão garantir a perfeição do seu trabalho desde prestadores de serviços até a grandes empresas!



LIXADEIRA DE ALTA ROTAÇÃO CH L-18L

CÓD: 12398

- ✓ Acompanha 3 discos: 3" - 4.1/2" - 5.1/2" para suporte de lixas
- ✓ Chaves

LIXADEIRA RETANGULAR ORBITAL 6" CH O-50

CÓD: 00929

- ✓ Com base de borracha e garras para fixação de lixas



Base 6" Retangular Base para Lixadeira Retangular Orbital CH O-50

CÓD: 04703

Caixa c/ 10 un



LIXADEIRA 6" CH L-75

CÓD: 00930

- ✓ Acompanha disco de 6" de borracha
- ✓ Com velcro



LIXADEIRA ROTO ORBITAL CH O-15

CÓD: 00926 - 5"

CÓD: 00927 - 6"

- ✓ Com velcro
- ✓ Com aspiração de pó
- ✓ Acompanha mangueira, chaves e coletor de pó

Kit Aspiração Kit para Lixadeira Roto Orbital CH O-15



CÓD: 04704

Caixa c/ 5 un

Características Técnicas

Modelo							
CH L-18L	3"-4.1/2"-5.1/2"	18000	4	90	1/4"	0,9	206x187x80
CH L-75	6"	10000	4	90	1/4"	2,7	233x150x75
CH O-15-5"	5"	9000	4	90	1/4"	1,0	240x130x120
CH O-15-6"	6"	9000	4	90	1/4"	1,0	240x130x120
CH O-50	6"	5000	6	90	1/4"	1,9	200x105x125

Base 5" c/ Velcro

Base de 5" e 6" para Lixadeira Roto Orbital CH O-15



CÓD: 04701

Caixa c/ 10 un

Base 6" c/ Velcro

Base de 5" e 6" para Lixadeira Roto Orbital CH O-15



CÓD: 04303

Caixa c/ 10 un



Esmerilhadeiras Lixadeiras e Politrizes



**ESMERILHADEIRA
ANGULAR 5"
CH E-10A**

CÓD: 00936

- ✓ Acompanha chaves para troca do disco



**ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"
CH E-11**

CÓD: 21870

- ✓ Acompanha chaves para troca do disco

**LIXADEIRA/POLITRIZ
A ÚMIDO
CH U-45**

CÓD: 05937

- ✓ Parafuso M14x2
- ✓ Reduz a dispersão de pó
- ✓ Distribuição de água centralizada e regulável



**POLITRIZ 7"
CH PL-25**

CÓD: 00925

- ✓ Acompanha chaves
- ✓ Disco de borracha

Disco 7" Politriz



Disco para CH PL-25

CÓD: 06918

Caixa c/ 5 un

Boina Lã 7"



Boina de lã para CH PL-25

CÓD: 06917

Caixa c/ 10 un



**SERRA MÁRMORE
A ÚMIDO 5" (disco não incluso)
CH SM-11**

CÓD: 05943

- ✓ Ergonômica
- ✓ Sistema de umidificação central e interna
- ✓ Distribuição uniforme da água
- ✓ Alta performance
- ✓ Parafuso M14x2



**LIXADEIRA/POLITRIZ
A ÚMIDO 5"
CH U-60**

CÓD: 05942

Características Técnicas

Modelo	Disco/Base	60°	Consumo de ar inst. (pcm)	Pressão de trabalho (psi)	Entrada de ar	Peso (kg)	Dimensões (mm)
		Rotação s/ carga					
CH E-10A	5"	10000	6	90	1/4"	1,8	283x145x95
CH E-11	5" (não incluso)	11000	6	90	1/4"	1,9	280x145x120
CH PL-25	7"	2500	12	90	1/4"	2,7	375x190x93
CH U-45	5" e 7" (não incluso)	4500	12	90	1/4"	2	380x125x70
CH SM-11	5" (não incluso)	11000	6	90	1/4"	2	280x145x120
CH U-60	5"	6000	6	90	1/4"	1,8	280x125x95

**CHIAPERINI****A LAVADORA DO PROFISSIONAL!**

Linha Lava Jato LJ 3000, 3100 e 7000

As Lavadoras Lava Jato são para uso profissional! Elas são ideais para lavar veículos, ambientes industriais, comerciais, rurais e muito mais!

Acompanham em todos os modelos: kit reparo para manutenções futuras, mangueira de sucção com filtro de entrada, mangueira de 3/8" ou de 1/2" com 10m de comprimento e esguicho regulável.

Os pistões e válvulas são de aço inox de alta resistência para garantir longa durabilidade!



LJ 3000 FIXA - 2HP - 4P

Pressão máxima 300 lbf/pol² - Vazão 20 l/min

Motor 127/220V sem ligação

- CÓD. 00843 com motor mono com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00852 com motor mono com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00854 com motor mono sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00853 com motor mono sem mangueira com saída 3/8"

Motor 220/380V sem ligação

- CÓD. 00848 com motor tri com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00849 com motor tri com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00851 com motor tri sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00850 com motor tri sem mangueira com saída 3/8"

Sem motor

- CÓD. 00844 sem motor com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00845 sem motor com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00847 sem motor sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00846 sem motor sem mangueira com saída 3/8"

Sucção
Mangueira plástica resistente com 2,3m de comprimento e filtro de entrada.
* Acompanha todas as lavadoras

Mangueira Azul 1/2"
Mangueira com 10 metros, furo de 1/2" e esguicho regulável. Indicada para todas LJ.

Mangueira Preta 3/8"
Mangueira com 10 metros, furo de 3/8" e esguicho regulável. Indicada para LJ 3000 e LJ 3100.



LJ 3100 FIXA - 3HP - 4P

Pressão máxima 400 lbf/pol² - Vazão 26 l/min

Motor 127/220V sem ligação

- CÓD. 00867 com motor mono com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00868 com motor mono com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00870 com motor mono sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00869 com motor mono sem mangueira com saída 3/8"

Motor 220/380V sem ligação

- CÓD. 19708 com motor tri com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 19709 com motor tri com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 19711 com motor tri sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 19710 com motor tri sem mangueira com saída 3/8"

Sem motor

- CÓD. 00875 sem motor com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00876 sem motor com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00878 sem motor sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00877 sem motor sem mangueira com saída 3/8"



LJ 7000 FIXA - 5HP - 4P - 220/380V

Pressão máxima 500 lbf/pol² - Vazão 45 l/min

Motor sem ligação

- CÓD. *00891 com motor tri com mangueira azul 1/2"
- CÓD. *00892 com motor tri sem mangueira

*Motor fechado

Sem motor

- CÓD. 00893 sem motor com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00894 sem motor sem mangueira

FOTOS ILUSTRATIVAS



LJ 3000 MÓVEL - 2HP - 4P

Pressão máxima 300 lbf/pol² - Vazão 20 l/min

Motor 127/220V com ligação 220V

- CÓD. 00855 com motor mono com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00856 com motor mono com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00858 com motor mono sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00857 com motor mono sem mangueira com saída 3/8"

Motor 220/380V com ligação 220V

- CÓD. 00859 com motor tri com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00860 com motor tri com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00862 com motor tri sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00861 com motor tri sem mangueira com saída 3/8"

Motor 220/380V sem ligação

- CÓD. 13988 com motor tri com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 13989 com motor tri com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 15991 com motor tri sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 13990 com motor tri sem mangueira com saída 3/8"

Sem motor

- CÓD. 00863 sem motor com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00864 sem motor com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00865 sem motor sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00866 sem motor sem mangueira com saída 3/8"

LJ 3100 MÓVEL - 3HP - 4P

Pressão máxima 400 lbf/pol² - Vazão 26 l/min

Motor 127/220V com ligação 220V

- CÓD. 00880 com motor mono com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00881 com motor mono com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00883 com motor mono sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00882 com motor mono sem mangueira com saída 3/8"

Motor 220/380V com ligação 220V

- CÓD. 19712 com motor tri com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 19713 com motor tri com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 19715 com motor tri sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 19714 com motor tri sem mangueira com saída 3/8"

Motor 220/380V sem ligação

- CÓD. 19717 com motor tri com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 19718 com motor tri com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 19719 com motor tri sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 19716 com motor tri sem mangueira com saída 3/8"

Sem motor

- CÓD. 00888 sem motor com mangueira azul 1/2"
- CÓD. 00889 sem motor com mangueira preta 3/8"
- CÓD. 00879 sem motor sem mangueira com saída 1/2"
- CÓD. 00890 sem motor sem mangueira com saída 3/8"



BLOCO LJ 3000

CÓD. 11422

BLOCO LJ 3100

CÓD. 11423



BLOCO LJ 7000

CÓD. 03739

Características Técnicas

MODELO											
	Vazão Máxima (l/min)	Pressão Máxima (lbf/pol ²)	Motor 4 Pólos 1750 rpm	Ø Polia (mm)	Correias	Rotação (rpm)	Peso (kg) c/ embalagem s/ carrinho	Número de Pistões	Bico Ø Furo (mm)	Carrinho opcional	Dimensões (mm)
LJ 3000	20	300	2 hp	2c A Ø 70	2 A39	500	65	3	3,2	Sim	670x490x670
LJ 3100	26	400	3 hp	2c A Ø 80	2 A40	570	68	3	3,2	Sim	670x490x670
LJ 7000	45	500	5hp	2c B Ø 100	2 B41	700	88	3	4,2	Não	670x500x800

**CHIAPERINI****A LAVADORA DO PROFISSIONAL!**

Linha Lava Jato
LJ 330 e 500

**LAVA
JATO
BLUE**
LJ 330

*Ideais para lavar veículos, implementos agrícolas,
ambientes industriais, comerciais, rurais...*

**LJ 330 - 2HP - 4P****22717 LAVAJATO LJ330 FIXA C/ MOTOR MONOFÁSICO 2HP 127/220V**

Opcional: Cód. 22719 - LAVAJATO LJ330 FIXA C/ MOTOR TRIFÁSICO 2HP 220/380V

LJ 330 MÓVEL - 2HP - 4P**22721 LAVAJATO LJ 330 MOVEL C/ MOTOR MONOFÁSICO 2HP 220V**

Opcional: Cód. 22723 - LAVAJATO LJ330 MOVEL C/ MOTOR TRIFÁSICO 2HP 220V

**Pronto para ligar
na tomada!**

FOTOS ILUSTRATIVAS

MODELO	Vazão Máxima (l/min)	Pressão Máxima (lbf/pol²)	Motor 4 Pólos	Ø Polia (mm)	Correias	Rotação (rpm)	Peso (kg) c/ embalagem s/ carrinho	Número de Pistões	Bico Ø Furo (mm)	Carrinho opcional	Dimensões (mm)
LJ 330	20	330	2 hp	2B F19 Ø70	2 B39	471	65	3	3	Sim	670x490x670

Ideais para lavar veículos, implementos agrícolas, ambientes industriais, comerciais, rurais...

Linha Lava Jato
LJ 330 e 500

**LAVA
JATO
BLUE**

LJ 500



LJ 500 - 5HP - 4P

22725 LAVAJATO LJ500 FIXA C/ MOTOR TRIFÁSICO 5HP 220/380V

MODELO											
	Vazão Máxima (l/min)	Pressão Máxima (lbf/pol²)	Motor 4 Pólos	Ø Polia (mm)	Correias	Rotação (rpm)	Peso (kg) c/ embalagem s/ carrinho	Número de Pistões	Bico Ø Furo (mm)	Carrinho opcional	Dimensões (mm)
LJ 500	45	500	5 hp	2B F28 Ø90	2 B39	612	68	3	4,2	Não	670x490x670

Chiaperini Industrial Ltda.

Av. Prof Luiza Garcia Ribeiro, 130

CEP 14.270-000 - Santa Rosa de Viterbo/SP

Tel.: (16) 3954-9400

SAC: (16) 3954-9410

■ vendas@chiaperini.com.br

■ www.chiaperini.com.br



visite nosso site:

www.chiaperini.com.br

É sempre um prazer poder atendê-lo!

CONSULTE NOSSO REPRESENTANTE OU
LIGUE AGORA
(16) 3954-9400

As características dos produtos e design poderão ser alterados, sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas. A CHIAPERINI se reserva desse direito. Abril de 2019

